

ORTEC Workforce Scheduling 7

Release Notes NL

oktober 2026 - Publiek

ORTEC

Copyright

© Copyright 2026 ORTEC.
Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of overgedragen in welke vorm of voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van ORTEC of een aan ORTEC gelieerd bedrijf.

ORTEC Workforce Scheduling en andere handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, logo's en andere onderscheidende tekens van ORTEC B.V. die in deze publicatie worden weergegeven, zijn beschermd door de Nederlandse wet en andere toepasselijke wetgeving. Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde reproductie is ten strengste verboden.

Alle andere vermelde product- en servicenamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Update 1694250	2
3	Update 1698566	4
4	Update 1702119	6
5	Update 1703292	8
6	Update 1704031	9
7	Update 1704521	10
8	Update 1705035	13
9	Update 1705491	15
10	Update 1706196	16
11	Update 1706507	17
12	Update 1706919	18
13	Update 1707207	19
14	Update 1707590	21
15	Update 1707976	23
16	Update 1708625	27
16	Update 1709026	30
17	Update 1709493	32
18	Update 1710907	35
19	Update 1711351	38

1 Inleiding

Voor ORTEC Workforce Scheduling worden regelmatig (gemiddeld 1x per 2 weken) nieuwe updates uitgebracht. Een update is bedoeld voor het beschikbaar stellen van:

1. Verbeteringen
2. Nieuwe functionaliteit
3. Gerepareerde software bugs

Release notes

ORTEC levert bij elke update 'release notes' die puntsgewijs de actuele aanpassingen in de programmatuur beschrijven. Ze zijn vaak technisch van aard, Engelstalig en daardoor voor functioneel applicatiebeheerders niet gemakkelijk leesbaar. Door middel van dit document wil ORTEC de toegang tot de release notes verbeteren.

Samenvatting

Dit document biedt een Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste punten, samengevat in een tabel.

Test hint

Voor punten waarvoor een test van toepassing is, wordt een test hint in het Nederlands uitgeschreven.

Cumulatieve release notes

Wie precies wil weten wat er is verbeterd, toegevoegd of gerepareerd, of wie functionaliteit wil testen, kan extra details terugvinden in de oorspronkelijke Engelstalige release notes: Cumulative_ReleaseNotes_OWS7.xlsx

Update frequentie

Dit document wordt 1x per twee weken bijgewerkt. Nieuwe punten worden toegevoegd.

Softwareversie

Dit document heeft betrekking op ORTEC Workforce Scheduling 7.

© 2026, All rights reserved

2 Update 1694250

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	De snelkoppeling op het planbord om te vervangen met ziekte-diensten kon niet worden gebruikt bij klanten op het ORTEC-hostingplatform. Dit is verbeterd. Er is een nieuwe instelling toegevoegd: OPTIES\PLANBOARD\SHORTCUTS\REPLACEWITHILLNESSSHIFTS om de standaard sneltoets Ctrl+Alt+Z te overschrijven. Een nieuwe waarde wordt actief na het uitvoeren van een "instellingen vernieuwen" actie.	1690	
OWS7	Het importeren van een dienstupdate waardoor de dienst langer dan 24 uur duurt, resulteerde altijd in een fout bij het gebruik van ExtraXMLCreator FillFieldsOfCOMTECShift. Dit is opgelost. Of er nu een foutmelding of waarschuwing wordt gegeven, hangt af van de globale instelling UseDutyTooLongWarning. Als deze instelling is aangevinkt, wordt er een waarschuwing gegeven en wordt de realisatie afgewezen; als deze niet is aangevinkt, wordt de realisatie gewoon doorgevoerd. Deze functie is geïntroduceerd achter een nieuwe functietoggle RAISEDUTYTOOLONGERRORDEPENDINGONUSEDUTYTOOLONGWARNING, die standaard ingeschakeld is.	1691	
Ad Hoc Planning	Het ophalen van diensten in ORTEC WS for Ad Hoc Planning kon soms lang duren. Dit is verbeterd. Vergelijkbare verbeteringen zijn toegepast op de Shift Offering functionaliteit.		
Team Schedulers	Het ziekteverzuimpercentage was soms onjuist in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is opgelost. Als het ziekteverzuimpercentage zou veranderen tijdens de ziekteperiode, tonen we nu het percentage van vandaag. Dit probleem werd geïntroduceerd bij de release van de functie 'Beheer oude ziekmeldingen'.		
OWS7	De volgende instellingen zijn aangepast: Comtec.Workforce.BackendAPI\ESS7\Assistant\AccountIdForLeaveBalance is toegevoegd. Comtec.Workforce.BackendAPI\Portals\UseServerDateTimeOffset - De standaardinstelling is veranderd van False naar True.	1694	
Team Schedulers	Verticale berekeningen werden soms niet bijgewerkt bij het toewijzen van een dienst in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is opgelost. Een nieuwe instelling StartSnapshotTransaction_WaitForDtcCommits_BDA is toegevoegd aan OWSSettingsManager, met de standaardwaarde 'Y'.		
OWS7	De wijze waarop de berekeningen van de accountcategorie voor elke bron worden voorbereid, is veranderd. Dit heeft het geheugenverbruik en de prestaties van de berekeningen van de accountcategorieën verbeterd.		
OWS7	In het formulier voor lopende rekeningregels werd de lijst met tijd-voor-tijd typeopties niet weergegeven met beschikbare waarden na het invoeren van een invoeroorzaak. Dit is verbeterd. De lijst met tijd-voor-tijd typeopties wordt altijd vernieuwd na een verandering in het invoeroorzaak veld.	1697	
OWS7	Een CWSS-server kon vast komen te zitten in een opstartlus wanneer tijdens het opstarten de database-server uitviel. Dit is verbeterd. De server zal nu correct afsluiten, waardoor monitoring dit kan detecteren en een handmatige herstart kan worden uitgevoerd.		
OWS7	De functietoggle MakeEmployeeNumberStaticWhenSuiteIsActive is toegevoegd voor toekomstige functionaliteit. Deze functietoggle MakeEmployeeNumberStaticWhenSuiteIsActive is standaard ingeschakeld. De functionaliteit achter de functietoggle is afhankelijk van de WorkforceSuiteServiceURL die geconfigureerd is (BackendEventPublisher).		

© 2026, All rights reserved

Testhint(s) 1690:

- Verifieer dat wanneer een nieuwe sneltoetswaarde wordt gedefinieerd, de klant deze nieuwe snelkoppeling kan gebruiken na het vernieuwen van de instellingen.

Testhint(s) 1691:

- Gebruik ExtraXMLCreator FillFieldsOfCOMTECShift om een dienstrealisatie te importeren die een dienst langer dan 24 uur maakt. Controleer of bij het importeren met de instelling UseDutyTooLongWarning uitgeschakeld, de import slaagt maar een waarschuwing geeft.

- Gebruik ExtraXMLCreator FillFieldsOfCOMTECShift om een dienstrealisatie te importeren die een dienst langer dan 24 uur maakt. Controleer of bij het importeren met de instelling UseDutyTooLongWarning ingeschakeld, de import faalt en een foutmelding geeft.

Testhint(s) 1694:

- Verifieer dat een gebruiker kan inloggen op ESS7.

- Verifieer dat een gebruiker kan inloggen op WS for Employees.

Testhint(s) 1697:

- Verifieer dat wanneer een nieuwe sneltoetswaarde wordt gedefinieerd, de klant deze nieuwe snelkoppeling kan gebruiken na het vernieuwen van de instellingen.

© 2026, All rights reserved

3 Update 1698566

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	De schuifbalk van Medewerker tabblad Kwalificaties in de OWS Win32 Client kon naar rechts springen bij het selecteren van een andere roostergroep. Dit is opgelost. Om deze oplossing beschikbaar te maken, moet de ORTEC WS Win32-client geïnstalleerd zijn.		
Team Schedulers	Technische wijziging om een opmerking toe te voegen aan medewerker verzoeken in ORTEC WS for Team Schedulers.		
OWS7	Door op de knop Toepassen volgende (rechts of naar beneden) te drukken na een dienstrealisatie, werd de volgende dienst niet geopend wanneer de functie-toggle ImproveLoadingCostCentersInDutyForm_OldBehaviour op N was ingesteld. Dit is opgelost. Gelieve de waarde van deze functie-toggle terug te zetten naar de standaard (N) als deze eerder op Y was ingesteld. Om deze oplossing beschikbaar te maken, moet de ORTEC WS Win32-client geïnstalleerd zijn.	1702	
Team Schedulers	Het aantal diensten voor een ziekte was soms onjuist in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is opgelost. Dit was het geval wanneer je een medewerker hebt die voor meerdere roostergroepen werkt en je die in het dashboard selecteert.		
OWS7	Nieuwe configuratie-opties zijn geïntroduceerd om meer controle te bieden over ziekteverzuimregistratie en -bewerking in de OWS Win32 Client door een nieuwe bevoegdheid toe te voegen die wijzigingen in het ziekteverzuimtype van een bestaande ziekteverzuimregistratie beperkt, en een instelling die het invoeren van een einddatum voor ziekte afdwingt. Deze toevoegingen stellen organisaties in staat om het gedrag van ziekteverzuimregistratie beter af te stemmen op interne beleidsmaatregelen en nalevingsvereisten. Toegevoegde bevoegdheid ILLNESS_CHANGE_ILLNESSTYPE die standaard aan alle gebruikers wordt verleend. Wanneer deze niet wordt verleend, is het wijzigen van een ziekteverzuimtype in een bestaande ziekteverzuimregistratie verboden. Toegevoegde globale instelling OPTIONS\ILLNESS\ENDDATEISMANDATORY die standaard is uitgeschakeld. Wanneer deze is ingeschakeld, zullen alle ziekteregistraties die worden toegevoegd of bijgewerkt een vastgestelde einddatum nodig hebben. Bestaande gegevens worden niet beïnvloed door deze instelling, tenzij ze worden bewerkt. Om deze oplossing beschikbaar te maken, moet de ORTEC WS Win32-client geïnstalleerd zijn.	1704	
Team Schedulers	De speciale diensten werden niet altijd weergegeven in het planningsbord in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is opgelost.		

© 2026, All rights reserved

	Dit gebeurde specifiek wanneer een databasescript werd gebruikt om de id's van standaardobjecten, zoals de root roostergroep, te wijzigen. Deze oplossing is toegevoegd achter een schakelaar in een CSCS-instelling TeamScheduling/FeatureToggles/SpecialDutiesQuery NonHardcodedRootDepartment, standaard ingesteld op waar.		
OWS7	Het kiezen van een dienst vanuit ESS kon een vergelijkbare dienst selecteren die aan een andere roostergroep was uitbesteed en niet beschikbaar was voor de medewerker, wat een fout in het proces veroorzaakte. Dit is verbeterd. Een geselecteerde dienst wordt nu gecontroleerd op of de huidige roostergroep hetzelfde is als de roostergroep waarvoor de selectie is aangevraagd. Deze wijziging is geïntroduceerd achter de functietoggle CheckCurrentDepartmentWhilePickingShift, die standaard is ingeschakeld.	1706	
OWS7	Verbeterd laden van accountcategorieën bij het opstarten van de CWSS-server. Dit zal de tijd die het CWSS-proces nodig heeft om te starten, verminderen. Deze wijziging is geïntroduceerd achter de functietoggle ImproveLoadingLinesForRunningAccountsQuery, die standaard is ingeschakeld.		
OWS7	Het template voor configuratie van onbeheerde updates vermeldde niet de juiste submap in het voorbeeld van Styleheet-bibliotheekpaden. Dit is opgelost.		

Testhint(s) 1702:

- Maak een realisatie van een dienst met een buur rechts/naar beneden. Controleer of het indrukken van de "toepassen ->" knop het formulier bijwerkt om de volgende dienst te tonen.

Testhint(s) 1704:

- Maak of bewerk een ziekteverzuimregistratie en controleer of de einddatum optioneel is wanneer OPTIONS\ILLNESS\ENDDATEISMANDATORY is uitgeschakeld en verplicht wanneer deze is ingeschakeld.

- Bewerk een bestaande ziekteverzuimregistratie en controleer of het veld ziekteverzuimtype bewerkbaar is wanneer de ILLNESS_CHANGE_ILLNESSTYPE bevoegdheid is verleend en alleen-lezen is wanneer deze is ingetrokken bij het bijwerken van een ziekteverzuimregistratie.

Testhint(s) 1706:

- Controleer of een gekozen dienst behoort tot de roostergroep waar de werknemer de dienst vandaan heeft gekozen.

© 2026, All rights reserved

4 Update 1702119

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Onbeheerde updates kunnen mislukken wanneer een lege rolserver naam is geconfigureerd. Dit is opgelost. Onbeheerde updates zullen nu geconfigureerde rolservers met een lege naam negeren.		
OWS7	Bijgewerkte vertalingen voor Deens, Frans en Duits.		
OWS7	OWS Win32 Client naar CWSSServer communicatie kon mislukken als de client en server verschillende regionale instellingen hadden. Dit is opgelost. Deze wijziging valt onder de feature toggle MarshallingGenericComCalls_OldBehaviour, die standaard uitgeschakeld is.		
OWS7	De aangepaste plugin Comtec.WorkBench.Project.Sciple is geproductiseerd, wat betekent dat deze geleverd en bijgewerkt zal worden samen met ORTEC WS leveringen. Dit is gedaan om de last en onzekerheid van afzonderlijke plug-in updates weg te nemen.		
Team Schedulers	De naam van een activiteitstype kan nu worden vertaald met de MultiLang-module in ORTEC WS for Team Schedulers.		
Team Schedulers	De naam van een afwezigheid op het planbord kan nu worden vertaald met de MultiLang-module in ORTEC WS for Team Schedulers.		
OWS7	Bij gebruik van de verlofprocessor om een gedeeltelijke verlofaanvraag toe te passen op een dienst met activiteitstypen die niet als werk of arbeid worden beschouwd, zou er een onjuiste verlofdienst worden geproduceerd. Dit is opgelost. Activiteitstypen die geen werk zijn en activiteitstypen die geen arbeid zijn binnen de periode van de gedeeltelijke wens worden respectievelijk omgezet naar het activiteitstype met de behandeling Verlof (Geen werk) en Verlof (Geen arbeid). Diensten die volledig bestaan uit activiteitstypen die als rusttijd worden beschouwd, zullen niet worden omgezet en functioneren net als voor de wijziging. Deze wijziging is geïntroduceerd achter de feature toggle IncludeNoWorkNoLabourInPartialLeaveProcess, die standaard is ingeschakeld.	1715	

© 2026, All rights reserved

OWS7	Het uitvoeren van de optimizer op een ander werknemerscontract kon ertoe leiden dat diensten verdwenen. Dit is opgelost. Een nieuwe feature toggle AddDepartmentsFromOtherContractsInExternalPlanner is toegevoegd en is standaard ingeschakeld.	1716	
OWS7	Een update van CSCS werd niet op alle applicatieservers geïnstalleerd bij gebruik van onbeheerde updates. Dit is verbeterd. De handmatige CSCS-update zal nu op alle geconfigureerde applicatieservers worden geïnstalleerd bij gebruik van onbeheerde updates.		
OWS7	De optimizer plande geen dienst in als een werknemer een wens had om te werken die overlapte met een terugkerende wens om niet te werken. Dit is opgelost. Een eenmalige wens om te werken in een interval zal elke overlappende terugkerende wens om te werken of een dienst wens ook voor de optimizer overrulen. Dit was al de standaardgedraging in de OWS-client. Deze wijziging is geïntroduceerd achter de featuretoggle OneTimeWishOverridesRecurringWishForOptimizer, die standaard is ingeschakeld.	1718	

Testhint(s) 1715:

- Verifieer dat het toepassen van een gedeeltelijke verlofwens die overlapt met een dienst met activiteitstypen die niet als werk worden beschouwd, de overlappende activiteiten zal omzetten naar Verlof (geen werk).

- Verifieer dat het toepassen van een gedeeltelijke verlofwens die overlapt met een dienst met activiteitstypen die niet als arbeid worden beschouwd, de overlappende activiteiten zal omzetten naar Verlof (geen arbeid).

Testhint(s) 1716:

- Verifieer dat bij het uitvoeren van de optimizer op een rooster met werknemers die diensten toegewezen hebben op een ander contract, deze diensten niet worden uitgepland met de feature toggle AddDepartmentsFromOtherContractsInExternalPlanner ingeschakeld.

Testhint(s) 1718:

- Verifieer dat het uitvoeren van de optimizer een mogelijke dienst zal inplannen wanneer een werknemer een eenmalige wens heeft om te werken in een interval dat overlapt met een terugkerende wens om niet te werken.

© 2026, All rights reserved

5 Update 1703292

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Het ophalen van een reeks diensten binnen een bepaalde periode in Team Scheduler en Ad Hoc Planner kon tijdrovend zijn. Dit is verbeterd. Er is een extra index SHT_LOAD_REM_CURRENT_DPT_ID_I aan de database toegevoegd.		
Team Schedulers	Het verloftype en de dienstnamen van een verlofaanvraag kunnen nu met de MultiLang-module in ORTEC WS voor Team Schedulers worden vertaald.		
Team Schedulers	Afwezigheden konden niet worden opgehaald voor verlofaanvragen zonder een activiteitstype in ORTEC WS voor Team Schedulers. Dit is opgelost.		

© 2026, All rights reserved

6 Update 1704031

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
Team Schedulers	Technische wijziging om de prestaties van het ophalen van diensten te verbeteren. Er is een schakelaar toegevoegd om terug te keren naar de vorige versie: TeamScheduling\FeatureToggles\ShiftQueriesImprovedPerformance, standaard ingeschakeld.		
Team Schedulers	Technische wijziging om de prestaties van het ophalen van ziekmeldingen te verbeteren. Er is een schakelaar toegevoegd om terug te keren naar de oude functionaliteit: TeamScheduling\FeatureToggles\SicknessTileQueryImprovedPerformance.		
Team Schedulers	De volgende velden zijn nu vertaald: ▪ Shift name / Dienstnaam ▪ Description / Beschrijving ▪ Activity type names / Namen van activiteitstypen ▪ Property names / Eigenschapsnamen		

© 2026, All rights reserved

7 Update 1704521

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
Team Schedulers	Technische wijziging ter ondersteuning van adres- en activiteitsgegevens in medewerkerrealisaties in ORTEC WS for Team Schedulers.		
OWS7	Een nachtdienst kon slechts gedeeltelijk worden vervangen door Ziekte als de dienst langer duurde dan het einde van de Ziekte. Dit is verbeterd. Er is een nieuwe globale instelling UseReplaceEntireNightShift WhenIllnessEndsAtMidnight toegevoegd; wanneer deze is ingeschakeld, wordt de volledige dienst vervangen door Ziekte, zelfs wanneer deze slechts gedeeltelijk overlapt met de Ziekte en de Ziekte exact om middernacht eindigt.	1726	
OWS7	Wanneer een gedistribueerde transactie werd afgebroken, kon de CWSS Server (proces) niet meer reageren en uiteindelijk crashen doordat tijdens het terugdraaien van wijzigingen een ongeldige exchange-validatiefout werd gegenereerd. Dit is opgelost. Er is een featuretoggle toegevoegd: FeatureToggles\SkipEqualResourceAndShiftChecksOn RollingbackOrApplyingOrLoading, die standaard is ingeschakeld.		
OWS7	Er is een optie toegevoegd om dienstwissels te archiveren om het geheugengebruik te verminderen. Gearchiveerde dienstwissels en hun bijbehorende realisatiediensten en activiteiten worden bij het opstarten van een CWSS-serverproces niet langer in het geheugen geladen. In de win32-client zijn dergelijke dienstwissels niet langer zichtbaar in het overzicht mutaties. Deze functionaliteit valt onder de serverinstelling FeatureToggles\EnableArchivingDutyExchanges, die standaard is ingeschakeld. Het starten van de archiveringstaak gebeurt via een nieuwe CJSS-taak 'ArchiveDutyExchanges'. Deze taak is standaard uitgeschakeld. De archiveringsperiode is als volgt ingesteld: ▪ Het minimale aantal dagen in het verleden waarvan de taak zal archiveren, wordt bepaald door de serverinstelling OPTIONS\COMMANDHANDLERS\TARCHIVE DUTYEXCHANGES\MINNOFDAYSOLD. Deze staat standaard op 30 dagen. ▪ Het maximale aantal dagen in het verleden tot waar de taak zal archiveren, is ingesteld op de bufferedHistory van het CWSS-proces dat de taak uitvoert. Dit om te voorkomen dat gegevens van vóór de bufferedHistory worden geladen en gearchiveerd (met bijbehorende geheugenrisico's). Dit betekent dat dienstwissels van vóór de bufferedHistory niet expliciet worden gearchiveerd (ARCHIVED_IND = Y). De serverinstelling OPTIONS\COMMANDHANDLERS\TARCHIVE DUTYEXCHANGES\MAXNOFDAYSOLD kan worden toegevoegd als dit overschreven moet worden.	1728	Ja

© 2026, All rights reserved

	Voorbeeld van de tijdlijn van de archiveringsperiode BufferedHistory/MAXNOFDAYSOLD------MINNOFDAYSOLD------ Vandaag 366----------30---------- ---------Vandaag |----------archiveringsperiode----------| Opmerkingen: ▪ Houd bij het bepalen van de CJSS-planningstijd voor deze taak rekening met andere taken die diensten en werkzaamheden in dezelfde periode aanpassen, zoals de taak CleanUpRemovedShifts of import- en exporttaken. ▪ De taak wordt uitgevoerd op een CWSS-server met de rol Import/Export. Indien nodig kan dit worden gespecificeerd door OPTIONS\ COMMANDHANDLERS<ServerOptions>\ RegisterArchiveDutyExchanges toe te voegen en de waarde Y in te stellen voor de gewenste <ServerOptions> en N voor de overige. ▪ Een gearchiveerde dienstwissel heeft de nieuwe kolom ARCHIVED_IND in ROS_EXCHANGES op 'Y' staan. De kolom ARCHIVED_IND is niet toegevoegd aan de view HMY_ EXCHANGES. Bestaande rapporten of queries blijven daarom gearchiveerde dienstwissels tonen. ▪ Over het algemeen is de geheugenvoetafdruk van dienstwissels die in het geheugen worden geladen licht verminderd.		
OWS7	Het toevoegen van een dienst in ESS voor een rooster met een status >= Justified controleerde de verkeerde autorisatiecodes. Let op: deze actie vereiste dat FeatureToggle HardenAuthorizationForBackendAPIRoutes was ingeschakeld. Dit is opgelost.	1729	
OWS7	FeatureToggle HardenAuthorization ForBackendApiRoutes is toegevoegd met een standaardwaarde False in issue 52450 en uitgebracht in OWS 7 update 1628904 (2025-01-06). Dit is gedaan om de beveiliging van Back-end-API-endpoints voor WS for Employees en ESS7 te verbeteren. Deze FeatureToggle staat nu standaard op True.	1730	
Team Schedulers	Het bewerken van een speciale dienst leidde soms tot fouten in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is verbeterd.		

Testhint(s) 1726:

- Verifieer dat wanneer UseReplaceEntireNightShiftWhenIllnessEndsAtMidnight is ingeschakeld, een nachtdienst volledig wordt vervangen door een Ziektedienst, zelfs als de nachtdienst slechts gedeeltelijk overlapt met de Ziekte en de Ziekte exact om middernacht eindigt.

Testhint(s) 1728:

Verifieer na het instellen en uitvoeren van de archiveringstaak:

© 2026, All rights reserved

- Dat er bij het opstarten minder dienstwissels in het geheugen worden geladen.
- Dat dienstwissels voor de geconfigureerde periode zijn gearchiveerd en niet langer zichtbaar zijn in de win32-client.

Testhint(s) 1729:

Verifieer dat het toevoegen van een dienst in ESS voor een rooster met status >= Justified mogelijk is wanneer de juiste autorisatie is toegekend:

- Justified vereist de autorisatie guiactions.ows.ess.AddShiftInPastForClosedSchedule
- Final vereist de autorisatie guiactions.ows.ess.AddShiftInPastForApprovedSchedule
- Processed vereist de autorisatie guiactions.ows.ess.AddShiftInPastForProcessedSchedule

Opmerking: voor status >= Justified staan we alleen dayOffDuties toe (OnlyContainsTreatments([trmDayOff, trmSaturdayOff, trmSundayOff, trmCompensationDayOff])). Anders wordt de foutmelding “This functionality is not supported” geretourneerd.

Testhint(s) 1730:

- Verifieer dat acties die worden uitgevoerd in WS for Employees en ESS7 geen onverwachte autorisatiefouten opleveren.

© 2026, All rights reserved

8 Update 1705035

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Feature toggle KeepClientResponsiveOnExportBookings ToExcel_OldBehaviour is verwijderd. Deze feature toggle is geïntroduceerd in update 1672637 (2025-10-08).		
OWS7	Dienstopties in ORTEC WS for Employees konden falen voor planningsperiodes die dagen zonder dienstvraag bevatten. Dit is opgelost. Deze functionaliteit valt onder de feature toggle FeatureToggles\HandleNoDemandIn SelfRosterGetShiftOptions, die standaard is ingeschakeld.	1733	
OWS7	Het klikken in het dropdownmenu van het wensenoverzicht in de ORTEC WS Win32-client voordat het laden was voltooid, kon een uitzondering veroorzaken en de ORTEC WS Win32-client laten vastlopen. Dit is opgelost.	1734	
OWS7	Deze update upgrade de Microsoft Identity- en JWT-tokenverwerkingsbibliotheken in alle OWS 7 back-endapplicaties. Dit omvat ook ondersteuning voor Microsoft Entra-aanmelding voor de OWS Win32-client, voor gebruik met Azure Virtual Desktop.	1735	
Team Schedulers	Het probleem is opgelost waarbij medewerkers met meerdere actieve sorteercategorieën een willekeurige categorie te zien kregen in plaats van de meest recente. Team Scheduler gebruikt nu altijd de sorteercategorie met de meest recente begindatum.		
Team Schedulers	Technische wijziging ter ondersteuning van het vaker verversen van horizontale en verticale berekeningen in ORTEC WS for Team Schedulers. Er zijn twee instellingen toegevoegd om te configureren wanneer berekeningen opnieuw moeten worden uitgevoerd. TeamScheduling\VerticalCalculations\RecalculateAfterXMinutes TeamScheduling\HorizontalCalculations\RecalculateAfterXMinutes Er is één instelling toegevoegd om een optionele dedicated server voor de horizontale berekeningen te configureren. TeamScheduling\HorizontalCalculations\ServerNumber		
Team Schedulers	Medewerkeraantallen voor roostergroepen met terugkerende of historische toewijzingen sloegen soms verticale berekeningen over in ORTEC WS for Team Schedulers. Dit is verbeterd. Roostergroepen die vanwege opgeblazen aantallen ten onrechte verticale berekeningen oversloegen, worden nu berekend zoals verwacht. Dit heeft betrekking op de eerder geïntroduceerde instelling TeamScheduling\VerticalCalculations\MaxNrOf EmployeesInDepartment		
OWS7	Een ORTEC WS for Employees-verzoek om alle terugkerende aanvragen op te halen, nam afgewezen terugkerende aanvragen niet mee. Dit is aangepast. Afgewezen terugkerende aanvragen worden nu ook teruggegeven aan ESS7.	1739	
Team Schedulers	De namen van medewerkerberekeningen kunnen nu worden vertaald met de MultiLang-module in ORTEC WS for Team Schedulers		

Testhint(s) 1733:

© 2026, All rights reserved

- Verifieer dat dienstopties kunnen worden opgehaald in ORTEC WS for Employees voor een periode die zowel dagen met als zonder dienstvraag bevat.

- Verifieer dat dienstopties nog steeds correct worden opgehaald voor periodes die alleen dagen met dienstvraag bevatten.

Testhint(s) 1734:

- Verifieer dat bij het klikken in het dropdownmenu van het wensenoverzicht de verwachte gegevens in de dropdownlijst worden weergegeven.

Testhint(s) 1735:

- Verifieer het inloggen in verschillende cloudgebaseerde OWS 7-front-ends en verifieer meldingen bij het openen van diensten voor biedingen.

- Wanneer Comtec.Workbench.Project.Common.Email wordt gebruikt, verifieer dat e-mails zoals verwacht worden verzonden.

Testhint(s) 1739:

- Verifieer dat afgewezen terugkerende aanvragen ook worden teruggegeven bij het opvragen van terugkerende aanvragen vanuit ORTEC WS for Employees.

© 2026, All rights reserved

9 Update 1705491

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Feature toggle UpdateLastAdjustedPropertiesInPendingUpdateOnChangedDutyProperties verwijderd. Deze is uitgebracht in '116204 Het bijwerken van een pending update zou het pending-update-record niet bijwerken' in OWS7 8.5.0 (2025-10-08)_Build1669618.	1741	Ja
OWS7	Het wegschrijven van informatie naar de database over de OWS-applicatie die door een ingelogde gebruiker wordt gebruikt in een van de OWS-cloudapplicaties kon contentieproblemen veroorzaken. Dit is verbeterd. Er wordt een ander transactie-isolatieniveau gebruikt voor het wegschrijven van deze informatie, wat de contentie vermindert wanneer gebruikers inloggen op OWS-cloudapplicaties.	1742	
OWS7	In Team Scheduler werd bij het aanmaken van een ziekteverlofdienst voor een dienst met vertalingen alleen de naam van de dienst vervangen door de naam van de ziekteverlofdienst, maar bleven de vertalingen hetzelfde als die van de oorspronkelijke dienst. Dit is opgelost. Nu worden ook de vertalingen voor de ziekteverlofdienst gekopieerd. Deze wijziging zit achter de feature toggle FeatureToggles\CopyTranslationsForIllnessShift, die standaard is ingeschakeld.		
OWS7	Het isolatieniveau dat werd gebruikt tijdens het lezen van updates in CHandeUpdateInTransaction kon onnodige blokkering van andere databasetransacties veroorzaken. Dit is verbeterd. De afhandeling van updates is verbeterd door tijdens het lezen van binnenkomende updates een specifiek isolatieniveau te gebruiken en daarna het oorspronkelijke transactie-isolatieniveau te herstellen. Toegevoegde feature toggle: UseIsolationLevelForReadingUpdatesWhenApplyingUpdates, die standaard is uitgeschakeld. LET OP: alleen een ORTEC-consultant mag deze instelling wijzigen, in overleg met de afdeling Maintenance.	1744	Ja

Testhint(s) 1741:

- Verifieer dat queue field collectors verzamelde pending-update-velden kunnen retourneren.

Testhint(s) 1742:

- Verifieer dat op OWS-cloudapplicaties kan worden ingelogd.

Testhint(s) 1744:

- Verifieer dat updates succesvol worden toegepast onder gelijktijdige belasting met de standaardconfiguratie.
- Verifieer dat het transactiegedrag stabiel blijft wanneer de toggle wordt ingeschakeld.

© 2026, All rights reserved

10 Update 1706196

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	CCleanupRemovedshifts kon geheugeninconsistentie veroorzaken, wat resulteerde in een servercrash. Dit is verbeterd. Om dit probleem grondiger te kunnen onderzoeken, is instrumentatiecode toegevoegd. Deze wijziging valt onder de feature toggle AddWriteLocksForDutyPropertyValue, die standaard is ingeschakeld.		
Team Schedulers	Technische wijziging ter ondersteuning van het configureren van de uitrolmethode per roostergroep in ORTEC WS for Team Schedulers.		

© 2026, All rights reserved

11 Update 1706507

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Werkplekvoorstel toonde werkplekken waarvoor het selectievakje 'Werkplek invoeren niet toegestaan' is aangevinkt, terwijl het niet mogelijk was deze te selecteren. Dit is verbeterd. Een werkplek waarvoor het selectievakje 'Werkplek invoeren niet toegestaan' is aangevinkt, wordt niet langer getoond in het werkplekvoorstel.	1747	
OWS7	De CAIS-afhankelijkheid Log4net-bibliotheek is bijgewerkt om een kwetsbaarheid te verhelpen.	1748	Ja
Ad Hoc Planner	Diensten met status 'plan' werden altijd getoond in ORTEC WS for Ad Hoc Planners. Dit is gewijzigd. Er is een nieuwe instelling toegevoegd: AdhocPlanning\Shifts\ShowPlannedShifts, standaard True. Als deze instelling wordt uitgeschakeld, worden geplande diensten niet langer in de applicatie getoond.		
Suite	Bij het toepassen van een dienstpatroon werden soms nieuwe diensten aangemaakt in plaats van reeds bestaande niet-toegewezen diensten te hergebruiken. Dit is opgelost	1750	

Testhint(s) 1747:

- Verifieer dat werkplekken waarvoor het selectievakje 'Werkplek invoeren niet toegestaan' is aangevinkt, niet langer worden getoond in het werkplekvoorstel.

Testhint(s) 1748:

- Verifieer dat de geconfigureerde CAIS-endpoints werken zoals verwacht.

Testhint(s) 1750:

Bij het gebruik van Team Scheduler en uitrol van dienstpatronen:

- Verifieer dat wanneer er een niet-toegewezen dienst met dezelfde dienst en starttijd bestaat, deze tijdens de uitrol aan de medewerker wordt toegewezen.
- Verifieer dat geblokkeerde, vaste of gerealiseerde niet-toegewezen diensten correct worden afgehandeld en dat ander planningsgedrag ongewijzigd blijft.

© 2026, All rights reserved

12 Update 1706919

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Ondersteuning is toegevoegd zodat de ORTEC WS for Employees-assistent de jaarlijkse urensaldi correct kan interpreteren wanneer een klant een omgekeerde saldobetekenis gebruikt. Toegevoegd CSCS Setting Manager-instelling: Comtec.Workforce.BackendAPI\ESS7\Assistant\InvertedValueForHourBalance met standaardwaarde N		Ja
Team Scheduler	Verboden overtredingen kunnen nu worden gecontroleerd bij het uitvoeren van bepaalde planacties in ORTEC WS for Team Schedulers. Er is een nieuwe CSCS-instelling toegevoegd met de naam **TeamScheduling\PlanActions\CheckForbiddenViolation**, die standaard op *False* staat. Wanneer de instelling is ingeschakeld, controleert het systeem of de uitvoerende gebruiker rechten heeft om overtredingen te maken die voortkomen uit de actie (indien rechten zijn ingeschakeld voor het overtredingstype). Als dat niet het geval is, wordt de actie geblokkeerd. Houd er rekening mee dat deze wijziging alleen betrekking heeft op de backend-controle. Wanneer een gebruiker geen rechten heeft, zal de backend een foutmelding geven en ziet de gebruiker een algemene foutmelding in de Team Scheduler UI. In een toekomstige wijziging zal een meer verklarende melding aan eindgebruikers worden getoond. De volgende planacties worden beïnvloed: ▪ Bewerken van een dienst ▪ Toevoegen van een dienst ▪ Verplaatsen van een dienst ▪ Goedkeuren van een medewerkerrealisatie ▪ Toewijzen van een dienst via het medewerker voorstel We zullen de behoefte aan controles op aanvullende plaatsen blijven monitoren. **Belangrijke opmerkingen:** Wanneer de instelling is ingeschakeld, heeft de gebruiker aanvullende ORTEC WS-rechten nodig voor bepaalde acties. Voor het bewerken van diensten zijn de rechten **SHIFT_REALISATION_PLAN_WRITE** en **SHIFT_REALISATION_PUBLISHED_WRITE** vereist. Voor diagonale dienstverplaatsingen zijn de bijbehorende ORTEC WS-rechten nodig. Als deze rechten niet zijn toegekend terwijl de instelling is ingeschakeld, kunnen gebruikers deze acties niet uitvoeren in Team Scheduler.		Ja

© 2026, All rights reserved

13 Update 1707207

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
Team Schedulers	Technische wijziging om effectieve werktijd in ORTEC WS te tonen voor Team Schedulers		Ja
Team Schedulers	Technische wijziging om Access Control-rechten toe te voegen voor dashboardtegels in ORTEC WS for Team Schedulers.		Ja
OWS7	De arbeidstijdregel **Arbeidstijd per periode (algemeen)** kon onjuiste resultaten retourneren voor diensten die activiteiten van de activiteitensoort **Verlof** bevatten. Dit is opgelost. Deze wijziging valt onder de nieuw toegevoegde feature toggle FeatureToggles\UseCorrectGross WorkingTimeBufferInDuty, die standaard is ingeschakeld.	1755	
OWS7	Technische voorbereiding op een toekomstige ESS7-wijziging voor het filteren op roosterperiode van beschikbare diensten bij bieden op diensten.		Ja
OWS7	De CLSS-licentiecontrole is verwijderd. Dit betekent dat ORTEC WS niet langer een CLSS-licentiecontrole uitvoert bij het opstarten van de server. Dit is gedaan om de afhankelijkheid van de (oude) CLSS-server te verwijderen. Er zijn twee nieuwe instellingen in Settings Manager geïntroduceerd: SETTINGS\MAXEMPLOYEES met de standaardwaarde 99999. Deze instelling wordt gebruikt om het aantal ingeplande medewerkers te controleren bij het opstarten van de Client. Als het aantal ingeplande medewerkers hoger is dan het geconfigureerde aantal, retourneert de Client de gebruikelijke foutmelding voor de licentiecontrole. EXTRACLIENTCUSTOMERNAME met de standaardwaarde ''. Deze instelling wordt gebruikt als vervanging voor de klantnaam in de licentie, die op verschillende plaatsen in de ORTEC WS Client wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de titelbalk van de applicatie). Er wordt niet langer gecontroleerd op gebruikte modules. Omdat de klantnaam die wordt weergegeven in de titelbalk van de win32-Client niet langer uit de licentie wordt gelezen, moet de klantnaam worden ingevuld in de serverinstelling EXTRACLIENTCUSTOMERNAME van Settings Manager.	1757	Ja
OWS7	Technische voorbereiding toegevoegd voor meldingen bij statusupdates van verlofaanvragen, zodat OWS meldingen kan versturen nadat de ontwikkeling van ORTEC WS for Employees is voltooid. Serverinstelling toegevoegd: OrtecRelevancePushNotificationSender\LeaveWish StatusUpdateNotification\SendLeaveWishStatusUpdateNotification met standaardwaarde False. Laat deze instelling uitgeschakeld totdat de ontwikkeling van ORTEC WS for Employees is voltooid.		Ja
OWS7	Bij het uitrollen of aanvragen van een cyclisch rooster wordt gecontroleerd of de diensten die op basis van het cyclische rooster zijn aangemaakt, gelijke diensten en datums hebben. In sommige situaties zijn geldige diensten niet beschikbaar op de specifieke datum en zoekt OWS naar vergelijkbare diensten (op basis van naam). Dit kon echter overlap veroorzaken in het resultaat van het uitrollen als dit niet werd gecontroleerd.		Ja

© 2026, All rights reserved

	De foutmelding die door deze controle werd gegenereerd, bevatte geen informatie over voor welke medewerker of datum de fout optrad, waardoor analyse van het probleem lastig was. Dit is verbeterd. De foutmelding vermeldt nu de medewerker, datum, naam en het ID van de gelijke diensten.		
OWS7	Queue-exportbestanden bevatten niet de gebruikersnaam die de export heeft gestart. Dit is toegevoegd ter ondersteuning van bepaalde Parent-Child-scenario's. Het veld ExportParameters/UserId is toegevoegd aan het exportbestand en bevat de identificatie van de definitie (bijvoorbeeld XMLImp:<DefinitionName>).	1760	Ja
OWS7	De verwerking van meldingen kon minder betrouwbaar worden bij langere runtimes van het CWSS Server-proces als gevolg van interne resourceafhandeling, wat mogelijk kon leiden tot een out-of-memory-situatie. Dit is opgelost.	1761	Ja

Testhint(s) 1755:

- Controleer dat een mix van diensten met Verlof (geen arbeid) nu correct wordt meegenomen of uitgesloten volgens de definitie van de arbeidstijdregel in Arbeidstijd per periode (algemeen).
- Controleer dat bestaande resultaten van arbeidstijdregels ongewijzigd blijven voor scenario's zonder Verlof (geen arbeid) en voor standaard planningsprocessen op het planbord.

Testhint(s) 1757:

- Controleer dat de Client de geconfigureerde klantnaam weergeeft in de titelbalk en het scherm Info.
- Controleer dat de Client nog steeds opstart en de standaardlimiet voor medewerkers toepast wanneer beide instellingen hun standaardwaarden gebruiken.

Testhint(s) 1760:

- Controleer dat een queue-export nu het veld ExportParameters/UserId bevat, gevuld met de waarde van de gebruiker die de import heeft gestart..

Testhint(s) 1761:

- Controleer dat het gedrag van meldingsupdates ongewijzigd blijft voor scenario's met dienstwijzigingen en dienstenaanbiedingen.

© 2026, All rights reserved

14 Update 1707590

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	De arbeidsregels 'Duur dagdienst' en 'Duur nachtdienst' gaven ook een overtreding op een medewerkercontract dat niet aan de dienst was toegewezen. Dit was niet altijd wenselijk, omdat het voor het andere medewerkercontract waarschijnlijk niet mogelijk was om de overtreding op te lossen, aangezien deze regels naar één afzonderlijke dienst kijken. Dit is verbeterd. Deze regels geven nu alleen nog een overtreding op het medewerkercontract dat aan de dienst is toegewezen. Deze wijziging is beschikbaar achter de instelling FeatureToggles/DiscardOtherContractsInShiftTimeRequirement, die standaard is ingeschakeld.	1762	
Team Schedulers	Studentendiensten worden nu uitgesloten van de KPI's bij het tellen van onderbezette en overbezette dagen.		
OWS7	Of een roosterperiode-id werd toegevoegd aan de aanvraaggegevens voor dienstbieden (Shift Bidding) was afhankelijk van het feit of logging voor dienstbieden was ingeschakeld. Dit is verbeterd. Wanneer een gebruiker nu een aanvraag voor dienstbieden aanmaakt, wordt de roosterperiode-id altijd toegevoegd aan de aanvraaggegevens.	1764	Ja
Team Schedulers	Het bijwerken van dienstaanvragen mislukte soms bij gebruik van de module Shift Offering. Dit gebeurde wanneer een van de aanvragen al was verwijderd. Dit is opgelost.		Ja
OWS7	In kaart 32050 hebben we StartSnapshotTransaction_WaitForDtcCommits uitgeschakeld voor OWS-omgevingen met een database op SQL Server 2022-instances om prestatie-redenen. Het is echter gebleken dat StartSnapshotTransaction_WaitForDtcCommits nog steeds vereist is op alle ondersteunde SQL Server-versies voor een hogere stabiliteit. StartSnapshotTransaction_WaitForDtcCommits wordt opnieuw ingeschakeld tijdens het uitvoeren van DBUpdate.	1766	Ja
OWS7	De volgende FeatureToggles zijn toegevoegd met de standaardwaarde False in issue 80810 en uitgebracht in OWS 7 update 1650946 (2025-07-15): ▪ FeatureToggles/UseSnapshotIsolationForHandlingUpdates ▪ FeatureToggles/UseSnapshotIsolationForHandlingAsyncUpdates ▪ FeatureToggles/UseSnapshotIsolationForHandlingSkillMatchingUpdates Dit is gedaan om databasevergrendeling tijdens het verwerken van updates te verbeteren. Deze FeatureToggles zijn nu standaard ingesteld op True. Daarnaast waren deze FeatureToggles afhankelijk van de instelling StartSnapshotTransaction_WaitForDtcCommits die uitgeschakeld moest zijn. Deze afhankelijkheid is verwijderd, zodat er meer vrijheid is bij het combineren van instellingen waar dat nodig is.		Ja

Testhint(s) 1762:

© 2026, All rights reserved

- Controleer of overtredingen van arbeidsregels alleen worden geregistreerd op het medewerkercontract waaraan de dienst is toegewezen.

Testhint(s) 1764:

- Controleer of een aanvraag voor dienstbieden kan worden aangemaakt wanneer de serverinstelling Bidding/ShiftBidding/LogShiftBiddingEvents zowel ingeschakeld als uitgeschakeld is.

Testhint(s) 1766:

- Controleer of transacties tussen het hoofdproces van CWSS en Interface workers correct worden afgehandeld en succesvol worden voltooid.

© 2026, All rights reserved

15 Update 1707976

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Om te voldoen aan de arbeidstijdenregels vereisen de volgende regels vaak een configuratie die 52 weken terugkijkt: ■ 'Aantal vrije weekenden' (NofFreeWeekendsReq) ■ 'Aantal vrije dagen op een weekdag' (NofDaysReq) Hierdoor heeft de CWSS Server meer historische gegevens (een hogere 'bufferedHistory') nodig dan de meeste andere regels vereisen. Dit extra geheugengebruik kan bij grotere klanten tot geheugenproblemen leiden. Dit is verbeterd. Voor deze twee regels is het nu mogelijk om de benodigde gegevens op te halen met een kleinere geheugenvoetafdruk door deze uit de database te lezen in plaats van uit het geheugen. Er is een nieuwe tabel toegevoegd waarin specifieke metadata van diensten worden opgeslagen. Deze bevat alleen de velden die nodig zijn voor deze twee regels en wordt gebruikt om berekeningen uit te voeren voor perioden die buiten de 'bufferedHistory' vallen. Dit betekent dat de instelling 'BufferedHistory' mogelijk kan worden verlaagd als de rest van de configuratie voor requirements en vergoedingen dit toelaat. Deze verbetering is beschikbaar gemaakt achter de volgende instellingen: ■ FeatureToggles\UseLoadingHistoricalRequirementShift DataNofFreeWeekendsReq ■ FeatureToggles\UseLoadingHistoricalRequirementShift DataNofDaysReq Beide instellingen zijn standaard uitgeschakeld. Het advies is om deze feature toggles alleen in te schakelen als de klantsituatie dit vereist (vanuit geheugengebruik) en uitsluitend in overleg met Product Support. Aanvullende (prestatie)verbeteringen volgen in een latere release. Opmerking: Na het inschakelen van de feature toggle(s) is een extra uitvoering van de DBUpdate vereist om deze functionaliteit te activeren. Hierbij wordt een query uitgevoerd om de tabel 'ROS_REQUIREMENT_SHIFTS' eenmalig te vullen op basis van de gegevens uit 'ROS_SHIFTS' van de afgelopen vier jaar. Tijdens runtime werkt de CWSS Server de requirement shift-records bij wanneer diensten worden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd. Bij elke DBUpdate wordt de tabel 'ROS_REQUIREMENT_SHIFTS' opnieuw gevuld om de consistentie te waarborgen. Na het inschakelen van de feature toggle(s) is een extra uitvoering van de DBUpdate vereist om deze functionaliteit te activeren. Om optimaal gebruik te maken van deze verbetering, bekijk de volgende instellingen:	1768	Ja

© 2026, All rights reserved

	▪ OPTIONS\PLANBOARD\LOADING\LOADDAYSBEFORE ▪ OPTIONS\PLANBOARD\LOADING\LOADDAYSAFTER Deze moeten op de laagst mogelijke waarde worden ingesteld, en indien mogelijk op 0. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid historie die de overige arbeidstijdenregels vereisen. Overweeg om deze waarden gelijk in te stellen aan: ▪ OPTIONS\RUNNINGACCOUNTS\LOADING\LOAD DAYSAFTER ▪ OPTIONS\RUNNINGACCOUNTS\LOADING\LOAD DAYSBEFORE Bepaal vervolgens een nieuwe waarde voor de instelling BufferedHistory. Deze is afhankelijk van de hoeveelheid historie die de overige requirement- en vergoedingsregels vereisen. Overige opmerkingen: ▪ Bekend probleem: Bij gebruik van de interne optimizer terwijl een van de genoemde feature toggles is ingeschakeld, worden dienstgegevens in het geheugen geladen. Dit wordt opgelost in een volgende wijziging. Het advies is om de externe optimizer te gebruiken. ▪ Bekend probleem: De commandHandler selfroster/CGetShiftOptions laadt dienstgegevens in het geheugen wanneer een van de genoemde feature toggles is ingeschakeld. Dit wordt opgelost in een volgende wijziging.		
OWS7	▪ Bekend probleem: Het MS-rapport 'Violations' laadt dienstgegevens in het geheugen wanneer een van de genoemde feature toggles is ingeschakeld. Dit wordt opgelost in een volgende wijziging. ▪ Na het wijzigen van de instelling UseBreakOnCall moet de DBUpdate worden uitgevoerd om de tabel ROS_REQUIREMENT_SHIFTS opnieuw te vullen. ▪ Na het wijzigen van de instelling UseBreakWithinActivities moet de DBUpdate worden uitgevoerd om de tabel ROS_REQUIREMENT_SHIFTS opnieuw te vullen. ▪ Zorg er na het inschakelen van de feature toggles voor dat de requirement shift-gegevens worden gevuld door de DBUpdate uit te voeren.	1768	Ja
Team Schedulers	In Team Scheduler werden bij het uitrollen van bezettingseisen aangemaakte diensten in gepubliceerde roosterperioden als Requested (rood) aangemaakt in plaats van als Required (blauw). Dit is opgelost. Het uitrollen is aangepast zodat nieuw aangemaakte bezettingsdiensten nu consequent het exchange type Required gebruiken.		Ja
Team Schedulers	De tegels Ziekmeldingen en Verlofaanvragen in Team Scheduler konden langzaam laden of een time-out geven voor roosterperioden met veel gegevens. Dit is verbeterd. De query's achter beide tegels zijn opnieuw opgebouwd, zodat ze sneller resultaten teruggeven.	1770	

© 2026, All rights reserved

	Toegevoegde feature toggle Server-instelling: TeamScheduling\FeatureToggles\LeaveRequestsTileQueryImprovedPerformance. Deze is standaard ingeschakeld.		
OWS7	Bij een poging om een gekoppelde medewerker te verwijderen kon in zeldzame gevallen een serverexception optreden als het verwijderen mislukte. Dit gebeurde wanneer aanvullende controles op basis van opgeslagen gegevens voorkwamen dat de medewerker kon worden verwijderd. Dit is opgelost. Er wordt nu alleen een waarschuwing weergegeven waarin wordt uitgelegd waarom de actie niet is toegestaan. Deze wijziging is beschikbaar achter de feature toggle ProvideContextWhenLoadingLinkedShiftContainer, die standaard is ingeschakeld.	1771	Ja
OWS7	Wanneer een roosterstatus werd uitgeschakeld in de arbeidstijdenregel 'Dagen zonder soort in periode', werd de overtreding nog steeds weergegeven in het planbord. Dit is opgelost. Wanneer wordt ingesteld dat overtredingen niet moeten worden weergegeven voor bepaalde roosterstatussen, worden deze overtredingen in die statussen niet langer getoond. Deze wijziging is beschikbaar achter de nieuwe instelling FeatureToggles\CheckScheduleStatusInNoTreatmentInDaysReq, die standaard is ingeschakeld.	1772	

Testhint(s) 1768:

- Controleer of de overtredingsberekeningen correct zijn voor de arbeidstijdenregels 'Aantal vrije weekenden' en 'Aantal vrije dagen op een weekdag'.

Testhint(s) 1770:

- Controleer of de tegel Ziekmeldingen wordt geopend en de juiste ziekmeldingen voor een roosterperiode toont.
- Controleer of de tegel Verlofaanvragen wordt geopend en de juiste verlofaanvragen voor een roosterperiode toont.

Testhint(s) 1771:

- Controleer of een gebruiker medewerkers met geplande diensten kan koppelen op basis van hun medewerkersnummer.
- Controleer of een gekoppelde medewerker niet kan worden verwijderd wanneer er oude gerelateerde gegevens in de database zijn opgeslagen.
- Controleer of een gekoppelde medewerker wel kan worden verwijderd wanneer er geen gerelateerde gegevens aanwezig zijn.

Testhint(s) 1772:

© 2026, All rights reserved

- Controleer of het planbord geen overtredingen meer toont voor de geconfigureerde roosterstatussen wanneer de arbeidsregel 'Dagen zonder soort in periode' is ingesteld om in die statussen geen overtredingen weer te geven.

© 2026, All rights reserved

16 Update 1708625

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Het selecteren van medewerkersberekeningen in het Master Schedule-rapport met de OWS-client kon erg traag zijn, waardoor de client mogelijk niet meer reageerde. Dit is verbeterd.	1773	
Suite	Om nieuwe Suite-features in de BackendDomainsApi te ondersteunen, is een FeatureToggle 'useWorkforceSuite' toegevoegd voor de UnattendedUpdates\UnattendedUpdate_Config.xml. Hierdoor wordt het starten van de BackendDomainsApi uitgesteld tot nadat de starterservice is gestart, zodat na een update een synchronisatieverzoek naar de BackendEventPublisher kan worden verzonden. Dit kan worden in- of uitgeschakeld in C:\ProgramData\Ortec\ORTEC Workforce Scheduling\UnattendedUpdates\UnattendedUpdate_Config.xml Dit moet worden ingeschakeld voor klanten die de OW suite gebruiken. Als de <featureToggles>-node niet bestaat, kan deze tussen </scriptOptions> en <eMail> worden ingevoegd: <featureToggles> ... <useWorkforceSuite>Y</useWorkforceSuite> </featureToggles> Zie Template_UnattendedUpdate_Config.xml in de map met UnattendedUpdates-scripts voor een voorbeeld. Houd er rekening mee dat deze standaard inactief is, ook als de vermelding niet bestaat.		Ja
Team Schedulers	Inlogsessies vanuit Team Scheduler werden niet langer geregistreerd met het systeem van herkomst. Dit is opgelost.		Ja
OWS7	Wanneer het UnattendedUpdates-script zichzelf bijwerkte, kon het bestanden tegenkomen die door een ander proces in gebruik waren, waarschijnlijk vanwege een virusscanner. Dit is verbeterd. Er is een mechanisme voor nieuwe pogingen toegevoegd om het andere proces enige tijd te geven om het bestand vrij te geven.		Ja
OWS7	Om te voldoen aan de arbeidswetgeving, vereisen de volgende regels vaak een configuratie waarbij 52 weken wordt teruggekeken: 'Aantal vrije weekenden' (NofFreeWeekendsReq) 'Aantal vrije dagen op een weekdag' (NofDaysReq) Build 1707976 introduceerde de mogelijkheid om het geheugengebruik van deze regels te verminderen door historische dienstgegevens uit de database te lezen in plaats van uit het geheugen. Hoewel dit het geheugengebruik verminderde, leidde dit ook tot extra databasequery's tijdens de berekening van arbeidsregels. Dit is verder verbeterd. De databasequery's die worden gebruikt om historische dienstgegevens voor deze twee regels op te halen, zijn samengevoegd, waardoor het aantal benodigde query's tijdens de berekening aanzienlijk is verminderd. Dit verbetert de prestaties	1777	

© 2026, All rights reserved

	van CWSS Server voor klanten die de in Build 1707976 geïntroduceerde functionaliteit hebben ingeschakeld, terwijl het lagere geheugengebruik behouden blijft. Daarnaast zijn verschillende randgevallen in de onderliggende regelberekeningen robuuster gemaakt. Overtredingen van eisen voor deze regels worden nu correct en direct bijgewerkt nadat diensten zijn toegewezen of niet langer zijn toegewezen, volgen resources die aan een contract zijn gekoppeld correct en blijven accuraat wanneer meerdere roosters tegelijkertijd op het planbord worden weergegeven. Ondersteunende database-indexen en de stored procedure die is gekoppeld aan de tabel ROS_REQUIREMENT_SHIFTS zijn ook bijgewerkt om de prestaties verder te verbeteren. Deze verbetering wordt nog steeds beheerd via de bestaande instellingen: ▪ FeatureToggles\UseLoadingHistoricalRequirement ShiftDataNofFreeWeekendsReq ▪ FeatureToggles\UseLoadingHistoricalRequirement ShiftDataNofDaysReq Beide instellingen blijven standaard uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen om deze feature toggles alleen in te schakelen als de situatie van de klant dit vanuit het oogpunt van geheugengebruik vereist en alleen in overleg met Product Support. Er zijn geen aanvullende instellingen geïntroduceerd.		
Team Schedulers	Wanneer een wijziging van een dienst door een harde regel werd geblokkeerd, werd het bericht met de reden hiervoor altijd in het Engels weergegeven, zelfs wanneer de applicatie een andere taal gebruikte. Dit is opgelost. Het bericht wordt nu weergegeven in de taal van de applicatie.		
OWS7	Het is nu mogelijk om expressies en numerieke waarden op te geven voor de volgende instellingen in de OWS settings manager: ▪ \CLOCKING\MAXNOFDAYSINPASTTOOPEN CLOCKINGOVERVIEW ▪ \OPTIONS\PLANBOARD\MAXNOFDAYSIN PASTTOOPENROSTERS ▪ \OPTIONS\RUNNINGACCOUNTS\MAXNOF DAYSINPASTTOOPENRUNNINGACCOUNT Hierdoor kan flexibel een minimale vanaf-datum worden ingesteld bij het openen van de bijbehorende vensters (respectievelijk Clocking overview, planbord/Master schedule en running account). Deze instellingen worden alleen gecontroleerd als de gebruiker in access control geen rechten heeft om klokregistraties/roosters/running accounts uit het verleden te bekijken.	1779	Ja
OWS7	De stored procedure GETDEMANDEDDUTIESFORDEPS kon op feestdagen bezettingseisen voor diensten retourneren die niet langer geldig waren. Dit is opgelost. Deze wijziging is geïntroduceerd achter de feature toggle FILTEROUTINVALIDHOLIDAYDUTIES, die standaard is ingeschakeld.	1780	Ja

Testhint(s) 1773:

© 2026, All rights reserved

- Open het Master Schedule-rapport in de client en controleer of medewerkersberekeningen kunnen worden geselecteerd.

- Controleer of het rapport deze berekeningen toont nadat het rapport is vernieuwd.

Testhint(s) 1777:

- Controleer of overtredingen van de eisen voor 'aantal vrije weekenden' en 'aantal vrije dagen' correct worden berekend voor verschillende roosterperioden en periodetypen, zowel voor zelfstandige resources als voor resources die aan een contract zijn gekoppeld.

- Controleer of het niet langer toewijzen van een dienst waarmee een van deze overtredingen wordt opgelost, ervoor zorgt dat de overtreding direct van het planbord verdwijnt.

- Controleer of overtredingen van eisen correct blijven wanneer meerdere roosters tegelijkertijd op het planbord zichtbaar zijn.

- Controleer of de prestaties van CWSS Server (aantal query's / berekeningstijd) voor deze twee regels verder zijn verbeterd ten opzichte van fase 1, zonder gedragswijzigingen wanneer de feature toggles zijn uitgeschakeld.

Testhint(s) 1779:

- Vul een expressie in bij de hierboven genoemde instellingen. Open een van de bijbehorende vensters en selecteer een vanaf-datum die vóór het venster met het 'maximumaantal dagen' ligt. Controleer of de client een waarschuwing toont.

Testhint(s) 1780:

- Voer een BI-load uit voor een periode die een feestdag bevat. Controleer of er geen bezettingseisen voor ongeldige diensten in de BI-database terecht zijn gekomen.

© 2026, All rights reserved

16 Update 1709026

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Het openen van het zoekvenster op medewerkernummer kon lang duren en ervoor zorgen dat ORTEC WS Client tijdelijk niet reageerde wanneer een roosterperiode veel medewerkers had. Dit is verbeterd. Het zoekvenster op medewerkernummer houdt nu ook rekening met de optie "alleen resources zonder einddatum van het contract meenemen", in overeenstemming met de rest van het Medewerker-venster.	1781	
OWS7	Het inplannen van een activiteitstype over meerdere roosters kon ten onrechte een weekend- of feestdagdienst aanmaken op de laatste geselecteerde dag wanneer die dag de eerste dag van de volgende roosterperiode was. Dit is opgelost.	1782	
Team Schedulers	Bepaalde roosters waren niet zichtbaar op het dashboard wanneer voorstel-roosterperiodes op hogere organisatieniveaus waren ingesteld. Daarnaast waren de laadtijden lang in omgevingen met veel voorstel-roosterperiodes. Dit is opgelost en verbeterd. Er is een nieuwe CSCS-instelling toegevoegd waarmee het oude gedrag kan worden hersteld: TeamScheduling\FeatureToggles\RosterPeriodsQueryImprovedPerformance (standaard True).		
OWS7	Het verwerken van binnenkomende updates kon in sommige gevallen andere databasebewerkingen onnodig blokkeren. Dit is verbeterd door het updateproces te optimaliseren, waardoor onnodige databaseblokkering wordt verminderd terwijl updates correct verwerkt blijven worden. Betrokken feature toggle: UseIsolationLevelForReadingUpdatesWhenApplyingUpdates (standaard uitgeschakeld). Opmerking: Alleen een ORTEC-consultant mag deze instelling wijzigen in overleg met de afdeling Maintenance.	1784	Ja
OWS7	De OWS win32 Client toont de vernieuwde 2026-branding in het opstartscherm, het Info-venster, de stijl van de titelbalk en de applicatiepictogrammen. OPMERKING: Het applicatiepictogram is aanzienlijk gewijzigd. Hierdoor kan een gebruiker de applicatie mogelijk niet direct vinden of over het hoofd zien. Bekende problemen: Windows Verkenner: pictogrammen worden gecachet, bijvoorbeeld voor het bureaublad/de taakbalk. Mogelijke oplossing: gebruik de opdracht 'ie4uinit.exe -show'. Windows Verkenner: wanneer snelkoppelingen zijn aangemaakt die verwijzen naar oudere binaries, wordt het oude pictogram weergegeven in de snelkoppeling en als applicatiepictogram. Tijdelijke oplossing: vernieuw de binaries die in de snelkoppelingen voor het pictogram worden gebruikt en werk het pictogram bij via 'Change Icon...' in het contextmenu 'Properties' van de snelkoppeling.	1785	

Testhint(s) 1781:

© 2026, All rights reserved

- Controleer of het zoekvenster op medewerkernummer voor een roosterperiode met veel medewerkers correct wordt geopend en of er geen melding 'reageert niet' in de titelbalk van de applicatie wordt weergegeven.

- Controleer of het inschakelen van "alleen resources zonder einddatum van het contract meenemen" in het Medewerker-venster ook de zoeklijst met medewerkernummers filtert, en of bij het uitschakelen ervan alle medewerkers weer worden weergegeven.

Testhint(s) 1782:

- Open twee roosters, waarbij het tweede rooster op een weekend- of feestdag begint. Plan in één handeling een activiteitstype in voor een aantal dagen, eindigend op de eerste dag van het tweede rooster. Controleer of hierdoor geen dienst op de weekend- of feestdag wordt aangemaakt.

- Plan een activiteitstype alleen op één afzonderlijke weekend- of feestdag. Controleer of hierdoor wel een dienst op die dag wordt aangemaakt.

Testhint(s) 1784:

- Controleer of updates met de standaardconfiguratie succesvol worden toegepast bij gelijktijdige belasting.

- Controleer of het transactiegedrag stabiel blijft wanneer de feature toggle wordt ingeschakeld.

Testhint(s) 1785:

- Start de OWS Client en controleer of het nieuwe opstartscherm, logo, de nieuwe kleuren en de voortgangsweergave worden getoond.

- Open het Info-venster en controleer de bijgewerkte branding. Controleer daarnaast of het normale opstartproces van de Client en de roosterfunctionaliteiten beschikbaar blijven.

© 2026, All rights reserved

17 Update 1709493

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Een onbeheerde update kon tijdens een eerste implementatie mislukken omdat de back-upmap voor handmatige updates nog niet bestond. Dit is opgelost.	1786	Ja
OWS7	Gebruikers kunnen nu kiezen of berekeningen worden weergegeven bij het openen van een planbord, zodat het planbord sneller wordt geopend wanneer de berekende waarden niet direct nodig zijn. Voor planborden die ouder zijn dan de instelling \OPTIONS\PLANBOARD\AUTOMATICCALCULATECALCULATIONAGE worden de berekeningen niet weergegeven, ongeacht de waarde van het selectievakje. Houd er rekening mee dat wanneer een planbord op deze manier wordt geopend, u handmatig een berekening per medewerker of dag kunt aanvragen.	1787	
OWS7	Bij het uitvoeren van de onbeheerde update of een handmatige BackendAPI/FirebaseMobileApi-installatie met de 32-bits (x86) versie van PowerShell werd een verwarrende technische foutmelding weergegeven in plaats van een duidelijke melding. Dit is opgelost.	1788	Ja
OWS7	De gebruikersnaam van een bestaande gebruiker kon nog steeds worden gewijzigd in Access Control, terwijl ORTEC Workforce Suite ervan uitging dat deze niet kon worden gewijzigd. Hierdoor kon het account niet meer gesynchroniseerd zijn met de Suite. Dit is gewijzigd. De gebruikersnaam kan niet meer worden bewerkt wanneer de instelling voor de Workforce Suite-service-URL is geconfigureerd.	1789	Ja
OWS7	Het laden van de selectielijsten voor roosterperiodes en medewerkers in verschillende schermen kon traag zijn. Dit is verbeterd door alleen de informatie op te halen die nodig is om deze lijsten weer te geven. De volgende feature toggle is toegevoegd: FeatureToggles\ImproveDescriptionPickerPerformance_OldBehaviour. Deze is standaard uitgeschakeld.	1790	
Ad Hoc Planners	Het medewerkersvoorstel in ORTEC WS voor Ad Hoc Planner was soms traag. Dit is verbeterd.		
OWS7	Het contrast van de ondertitel en verbindingsinformatie op het opstartscherm was te laag, waardoor deze moeilijk leesbaar waren. Dit is verbeterd.	1792	
OWS7	SQL Server-rapporten gebruikten de oude productbranding en visuele stijl. Dit is verbeterd. SQL Server-rapporten zijn bijgewerkt met de nieuwe productbranding en visuele stijl.	1793	Ja
OWS7	In het overzicht met dienstmutaties werd soms de verkeerde dienst bij een mutatie weergegeven wanneer dit overzicht in combinatie met UseDutyExchanges werd gebruikt. Dit is opgelost. Deze wijziging is toegevoegd achter een nieuwe feature toggle SortExchangesBeforeGettingDuty, die standaard is ingeschakeld.	1794	

Testhint(s) 1786:

- Controleer of een onbeheerde update in een nieuwe omgeving (zonder bestaande BackupManual- of Backup-map) de back-upstap voor de LibExpat/handmatige patch zonder fouten voltooit.

© 2026, All rights reserved

- Controleer of een onbeheerde update in een omgeving waarin deze back-upmappen al bestaan nog steeds zonder problemen wordt voltooid en er geen regressie optreedt.

Testhint(s) 1787:

- Controleer of een planbord sneller wordt geopend en geen berekende waarden weergeeft wanneer de nieuwe optie niet is aangevinkt.

- Controleer of bij het openen van een planbord zoals voorheen (optie aangevinkt of zonder de optie te wijzigen) alle berekeningen nog steeds zoals gebruikelijk worden weergegeven.

Testhint(s) 1788:

- Controleer of bij het starten van het script voor de onbeheerde update (of bij het rechtstreeks uitvoeren van InstallPortal.ps1 / InstallFirebaseAPI.ps1) met 32-bits (x86) PowerShell op een 64-bits server nu een duidelijke melding wordt weergegeven waarin wordt gevraagd om 64-bits PowerShell te gebruiken, in plaats van de foutmelding "Class not registered".

- Controleer of de onbeheerde update en handmatige BackendAPI/FirebaseMobileApi-installaties met de reguliere 64-bits PowerShell nog steeds zonder problemen worden voltooid en niet door deze wijziging worden beïnvloed.

Testhint(s) 1789:

- Controleer of, wanneer de instelling voor de Workforce Suite-service-URL is geconfigureerd, het veld voor de gebruikersnaam alleen-lezen is bij het bewerken van een bestaande gebruiker, zowel in Access Control als in ORTEC WS voor Employees/Managers (Data management-weergave).

- Controleer of u bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker nog steeds een gebruikersnaam kunt invoeren en of de gebruikersnaam, net als voorheen, bewerkbaar blijft wanneer de Suite-instelling leeg is.

Testhint(s) 1790:

- Controleer of de selectielijsten voor roosterperiodes en medewerkers in de betreffende schermen (Roosterperiode selecteren, Medewerker selecteren en vergelijkbare schermen voor wensenlijsten/rotaties, en het scherm voor medewerkeronderhoud) nog steeds de juiste items weergeven en het mogelijk maken om een roosterperiode of medewerker te selecteren.

© 2026, All rights reserved

- Controleer of deze schermen nog precies hetzelfde werken als voorheen wanneer de feature toggle is ingeschakeld.

Testhint(s) 1792:

- Controleer of de tekst op het opstartscherm goed leesbaar is wanneer de applicatie wordt gestart.

Testhint(s) 1793:

- Controleer of representatieve rapporten het nieuwe logo en de nieuwe opmaak weergeven.
- Controleer of de rapportgegevens en exportformaten ongewijzigd zijn gebleven.

Testhint(s) 1794:

- Open het overzicht met dienstmutaties. Controleer of bij elke mutatie de juiste dienst wordt weergegeven.

© 2026, All rights reserved

18 Update 1710907

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Wanneer meerdere gelijke diensten werden opengesteld voor inschrijving, konden medewerkers veel dezelfde meldingen ontvangen. Dit is verbeterd. Wanneer meerdere diensten met dezelfde dienst en datum worden opengesteld voor inschrijving, wordt binnen het interval dat is ingesteld via CSCS - Settings Manager - OrtecRelevancePushNotificationSender - General - TimeBetweenProcessingNotificationInSeconds één melding verstuurd. Deze wijziging is toegevoegd achter de nieuwe serverinstelling featureToggles/CombineShiftOfferNotifications, die standaard is ingeschakeld.	1795	
OWS7	Gelijktijdige requests die wachten op bijgewerkte planningsgegevens delen nu dezelfde updateverwerking. Hierdoor is de performance tijdens drukke planningsactiviteiten verbeterd. De feature toggle FeatureToggles\CoalesceHandleUpdatesBeforeLoadingData is toegevoegd en is standaard uitgeschakeld. Alleen een ORTEC-consultant mag deze instelling wijzigen, in overleg met de afdeling Maintenance.	1796	Ja
OWS7	Voor OIDC-authenticatie van cloud apps kunnen nu meerdere waarden worden toegevoegd aan het veld 'Resource identifier URL prefix'. Dit kan via CSCS - Settings Manager - CUASFW - OIDC - ResourceServerConfiguration wanneer het resource identifier claim type is ingesteld op 'Audience'. Voeg elke prefix op een nieuwe regel toe. Als een extra prefix nodig is, kan het Activation and Deployment-team deze aanleveren. Standaard wordt 'https://ortecapps.com/' toegevoegd aan de huidige waarde. Voeg deze prefix bij nieuwe configuraties altijd als secundaire prefix toe. Voor het resource identifier claim type 'Scope' blijft slechts één prefix toegestaan. Houd er rekening mee dat de OIDC-configuratie met 'Resource identifier URL prefix' wordt gecachet in BackendApi, BackendDomainsApi en het AccessControl.Server-proces in CPMS. Het automatisch vernieuwen van de cache kan ongeveer een uur duren. Als de wijziging van de OIDC-configuratie sneller moet worden verwerkt, moeten de genoemde processen opnieuw worden gestart. Werk waar van toepassing ook de geëxporteerde configuraties bij.	1797	Ja
OWS7	Het is nu mogelijk om berekeningen die in het running account-formulier in de OWS Win32 Client worden uitgevoerd, naar een andere server te verplaatsen. Het gebruik hiervan vermindert de belasting van de hoofdserver en maakt het mogelijk om de gebufferde historie op de hoofdserver te verkleinen (accounts vereisen doorgaans een grotere gebufferde historie). Let op dat dit alleen van toepassing is op het running account-formulier in de Win32 Client. Berekeningen die in het planbord worden gebruikt, worden nog steeds in het hoofdserverproces uitgevoerd. Configuratie: Er is een serverinstelling OPTIONS\RUNNINGACCOUNT\OFFLOADFORMCALCULATIONSSERVERNR toegevoegd om het nummer te configureren van het workerproces waarnaar je de berekeningen wilt verplaatsen. Dit kan een van de volgende zijn:	1798	Ja

© 2026, All rights reserved

	Een bestaand of nieuw CWSS-proces met de rol Import/Export Een nieuw CWSS-proces met role=RunningAccountCalculation om het risico op extra belasting tijdens accountberekeningen te verkleinen Let op: herstart de CWSS-processen na de configuratie. De nieuwe functionaliteit is standaard niet beschikbaar, omdat deze achter een nieuwe serverinstelling featureToggles/RunningAccountLinesForm_OldBehaviour staat met de standaardwaarde Y. Om deze oplossing beschikbaar te maken, moet de ORTEC WS Win32 client worden geïnstalleerd.		
Team Schedulers	Wanneer een dienst via meerdere roostergroepen was uitbesteed en beide uitbestedingen waren afgewezen, kon bij een nieuwe uitbesteding nog informatie van de oude uitbesteding worden weergegeven. Dit is opgelost. De ontvangende roostergroep ziet nu alleen de nieuwe uitbesteding.	1799	
Team Schedulers	Na de toevoeging van de permissie 'Edit subcontracted shift (receiver)' kon de verzendende roostergroep een uitbestede dienst met de status Open of Final niet meer bewerken zonder deze permissie. Bij het opslaan werd de foutmelding 'Forbidden' weergegeven. Dit is opgelost. De permissie is nu alleen nodig voor de ontvangende roostergroep, die de dienst kan bewerken nadat de uitbesteding is geaccepteerd.	1800	

Testhint(s) 1795:

- Controleer bij geconfigureerde meldingen of het openstellen van één dienst voor inschrijving resulteert in een shift offer notification.
- Controleer of het openstellen van meerdere gelijke diensten op dezelfde dag resulteert in één shift offer notification.

Testhint(s) 1796:

- Controleer of gelijktijdige planningsrequests via de OWS Win32 client en front-ends succesvol worden voltooid en actuele planningsgegevens retourneren wanneer de feature toggle is ingeschakeld.
- Controleer hetzelfde wanneer de feature toggle is uitgeschakeld.
- Controleer of het bestaande gedrag tijdens imports ongewijzigd blijft wanneer de feature toggle is ingeschakeld.
- Controleer hetzelfde wanneer de feature toggle is uitgeschakeld.

Testhint(s) 1797:

- Controleer of aanmelden bij cloud applications nog steeds werkt.

Testhint(s) 1798:

© 2026, All rights reserved

- Controleer bij het inschakelen van deze functionaliteit of acties in het rekeningformulier worden uitgevoerd in het geconfigureerde proces.

Testhint(s) 1799:

- Controleer of een dienst die na een afgewezen uitbestedingsketen opnieuw wordt uitbesteed, in de ontvangende rosotergroep alleen de nieuwe uitbesteding toont.

- Controleer of de middelste roostergroep nog steeds ziet dat de uitbesteding is afgewezen wanneer de derde roostergroep een uitbesteding van die roostergroep afwijst.

Testhint(s) 1800:

- Controleer of de verzendende roostergroep een uitbestede dienst met de status Open of Final kan bewerken zonder de permissie 'Edit subcontracted shift (receiver)'.

- Controleer of de ontvangende roostergroep de dienst na acceptatie kan bewerken wanneer deze roostergroep over de permissie beschikt.

© 2026, All rights reserved

19 Update 1711351

Module	Samenvatting	Test Hint	Alleen voor consultants
OWS7	Het opzoeken van een instelling op naam kon langzamer zijn dan verwacht omdat de manier waarop de instellingsnaam was opgeslagen niet overeenkwam met de manier waarop het systeem ernaar zocht. Dit is opgelost.		Ja
OWS7	De arbeidsregel 'Aantal nachtdiensten' hield bij het vooraf laden van diensten altijd rekening met de uitzonderingsperiode, zelfs wanneer een uitzondering op de regel niet werd gebruikt. Bovendien gebruikte de periodesoort 'Kalendarjaar' veelvouden van 366 dagen in plaats van het werkelijke aantal benodigde dagen te berekenen. Afhankelijk van de inrichting van de periodesoort en het aantal periodes kon dit ertoe leiden dat te veel historie uit de database werd geladen. Dit is opgelost. Bij het vooraf laden van gegevens kijkt de regel nu alleen naar de uitzonderingsperiode wanneer dat nodig is en wordt het aantal dagen in het geconfigureerde aantal kalenderjaren correct berekend. Houd er rekening mee dat de regel tijdens de daadwerkelijke berekening van de overtreding altijd eventuele extra benodigde diensten laadt.	1802	
Team Schedulers	Gebruikers met machtigingen voor meer dan 2100 roosterperioden konden zich niet aanmelden bij Team Scheduler. De gebruiker kreeg de melding "Signing in with this account is not allowed." en in de logging stond "The incoming request has too many parameters". Dit is opgelost.	1803	

Testhint(s) 1802:

- Controleer of overtredingen voor de regel 'Aantal nachtdiensten' correct worden berekend.

Testhint(s) 1803:

- Controleer of een gebruiker met toegang tot meer dan 2100 afdelingen zich kan aanmelden bij Team Scheduler en of het dashboard wordt geladen.
- Controleer of een gebruiker met een Team Scheduler-profiel zich nog steeds kan aanmelden en dezelfde diensteigenschappen ziet als voorheen.

© 2026, All rights reserved

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op met ORTEC, hetzij via jouw ORTEC contactpersoon, hetzij via de contactgegevens op www.ortec.com.

Onze website biedt casestudies, white papers, brochures, demo's en nog veel meer.